



# Leica FlexLine Bau- und Ingenieurtachymeter

## Preisliste

	Leica Artikel-Nr.	FlexLine TS02 - Beschreibung	unverbindliche Preisempfehlung
1	6002757	TS02 7" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 7,500.00
2	6002758	TS02 5" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 9,000.00
3	6002759	TS02 3" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 10,500.00
4	6002820	TS02power 7" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 9,500.00
5	6002821	TS02power 5" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 11,000.00
6	6002822	TS02power 3" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 12,500.00
7	6002823	TS02ultra 7" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 10,500.00
8	6002824	TS02ultra 5" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 12,000.00
9	6002825	TS02ultra 3" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 13,500.00



Standardzubehör:

- 748888 GDF111-1 Dreifuss BASIC ohne opt. Lot
- 733269 GEB211 Li-Ionen-Akku (6V, 2200mAh, 10 Stunden Betrieb)
- 734752 GKL211 Ladegerät inkl. 220V und 12V Adapter
- 642534 GMP111-0 Miniprisma inkl. Prismenstab (1,2m / 4-teilig)
- 734700 GEV189 USB-Kabel vom Tachymeter zum PC
- 667718 GHM007 Höhenmesser
- 722045 GHT196 Abstandshalter für Höhenmesser
- 769610 FlexOffice CD - Standardversion
- 769608 FlexOffice Freischaltung - Standardversion

	Leica Artikel-Nr.	FlexLine TS06 - Beschreibung	unverbindliche Preisempfehlung
10	6002826	TS06 5" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 11,000.00
11	6002827	TS06 3" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 12,500.00
12	6002828	TS06 2" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 14,000.00
13	6002829	TS06power 5" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 13,000.00
14	6002830	TS06power 3" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 14,500.00
15	6002831	TS06power 2" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 16,000.00
16	6002832	TS06ultra 5" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 14,000.00
17	6002833	TS06ultra 3" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 15,500.00
18	6002834	TS06ultra 2" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 17,000.00



Standardzubehör:

- 748888 GDF111-1 Dreifuss BASIC ohne opt. Lot (**nur 5" und 3"**)
- 667304 GDF221 Dreifuss PRO ohne opt. Lot (**nur 2"**)
- 733269 GEB211 Li-Ionen-Akku (6V, 2200mAh, 10 Stunden Betrieb)
- 734752 GKL211 Ladegerät inkl. 220V und 12V Adapter
- 642534 GMP111-0 Miniprisma inkl. Prismenstab (1,2m / 4-teilig)
- 734700 GEV189 USB-Kabel vom Tachymeter zum PC
- 667718 GHM007 Höhenmesser
- 722045 GHT196 Abstandshalter für Höhenmesser
- 769610 FlexOffice CD - Standardversion
- 769608 FlexOffice Freischaltung - Standardversion

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems

	Leica Artikel-Nr.	FlexLine TS09 - Beschreibung	unverbindliche Preisempfehlung
19	6002835	TS09 3" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 14,300.00
20	6002836	TS09 2" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 15,800.00
21	6002837	TS09 1" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 17,300.00
22	6002811	TS09power 3" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 16,300.00
23	6002812	TS09power 2" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 17,800.00
24	6002813	TS09power 1" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 19,300.00
25	6002814	TS09ultra 3" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 17,300.00
26	6002815	TS09ultra 2" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 18,800.00
27	6002816	TS09ultra 1" im Behälter incl. Standardzubehör	€ 20,300.00



Standardzubehör:

748888 GDF111-1 Dreifuss BASIC ohne opt. Lot (**nur 3"**)  
 667304 GDF221 Dreifuss PRO ohne opt. Lot (**nur 2" und 1"**)  
 733269 GEB211 Li-Ionen-Akku (6V, 2200mAh, 10 Stunden Betrieb)  
 734752 GKL211 Ladegerät inkl. 220V und 12V Adapter  
 642534 GMP111-0 Miniprisma inkl. Prismenstab (1,2m / 4-teilig)  
 734700 GEV189 USB-Kabel vom Tachymeter zum PC  
 667718 GHM007 Höhenmesser  
 722045 GHT196 Abstandshalter für Höhenmesser  
 769610 FlexOffice CD - Standardversion  
 769608 FlexOffice Freischaltung - Standardversion

	Leica Artikel-Nr.	Zubehör - Beschreibung	unverbindliche Preisempfehlung
28	748888	GDF111-1 Dreifuss BASIC ohne opt. Lot	€ 189.00
29	667304	GDF221 Dreifuss PRO ohne opt. Lot	€ 263.00
30	733269	GEB211 Li-Ionen-Akku (6V, 2200mAh, 10 Stunden Betrieb)	€ 155.00
31	734752	GKL211 Ladegerät inkl. 220V und 12V Adapter	€ 160.00
32	642534	GMP111-0 Miniprisma inkl. Prismenstab (1,2m / 4-teilig)	€ 252.00
33	734700	GEV189 USB-Kabel vom Tachymeter zum PC	€ 200.00
34	667718	GHM007 Höhenmesser	€ 40.00
35	722045	GHT196 Abstandshalter für Höhenmesser	€ 11.00
36	769610	FlexOffice CD - Standardversion	€ 20.00
37	769608	FlexOffice Freischaltung - Standardversion	€ 150.00
38	667301	GST120-9 Holzstativ PRO	€ 273.00
39	399244	GST05 Holzstativ BASIC	€ 189.00
40	667309	GLS111 Prismenstab BASIC (Teleskop, 2,60m)	€ 184.00
41	641618	GPR111 Rundprisma BASIC mit Zieltafel	€ 221.00
42	8023439	Spinne mit Kugelkopf	20,00 €
43	765308	GTS24 2. Tastatur	350,00 €
44	765309	GTS25 1. Tastatur inkl.alphanumerische-Eingabe	1.000,00 €
45	765310	GTS26 2. Tastatur inkl. alphanumerische-Eingabe (GTS25 in Lage I ist Voraussetzung)	350,00 €
46	6002321	Kommunikationspaket beinhaltet Bluetooth®, USB Schnittstelle, 1GB USB Stick (Industriestandard) mini-USB-Schnittstelle, GEV223 Kabel mini-USB zum PC (USB)	1.000,00 €
47	765311	FlexPoint reflektorlos bis 30m messen	€ 750.00
48	762692	EGL5 Einrichtungshilfe	€ 361.00
49	766274	Arctic-Option - Messen bis -35°C	€ 750.00
50	768725	Arctic Verifizierungszertifikat (für 766274)	€ 35.00
51	765313	Bezugsebene	350,00 €
52	765315	Bezugsbogen	350,00 €

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems

	Leica Artikel-Nr.	Zubehör - Beschreibung	unverbindliche Preisempfehlung
53	765312	COGO	350,00 €
54	765314	Road 2D	350,00 €
55	765318	RoadWorks 3D	350,00 €
56	765319	TraversePRO - Polygonzug	350,00 €
57	769609	FlexOffice Freischaltcode - Advanced	400,00 €
58	734713	USB-Dongle (notwendig für 769609)	€ 180,00
59	769311	FlexOffice CD - Advanced	20,00 €

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Katalog - Instrumente und Zubehör

#### Technische Spezifikationen: Leica FlexLine

	TS02	TS06	TS09
Winkelgenauigkeit	3", 5", 7"	2", 3", 5"	1", 2", 3"
EDM Genauigkeit (P)	1,5mm + 2ppm	1,5mm + 2ppm	1mm + 2ppm
EDM Genauigkeit (NP)	2mm + 2ppm	2mm + 2ppm	2mm + 2ppm
Reichweite - power (NP)*	400m	400m	400m
Reichweite - ultra (NP)*	1000m	1000m	1000m
Messpunktgröße (NP) auf 100m	4x2cm	4x2cm	4x2cm
FlexPoint - Laserpointer & 30m NP	●	✓	✓
Einweishilfe (EGL)	●	●	✓
Numerische Tastatur	●	✓	✓
2te Tastatur	●	●	✓
Motorisierung	○	○	○
4-Achs Kompensator	✓	✓	✓
Li-Ionen Akku	✓	✓	✓
ArcticProof	●	●	●
USB-Anschluss	●	●	✓
USB-Stick 1GB	●	●	✓
Bluetooth™	●	●	✓
Interner Speicher	20'000 Punkte	50'000 Punkte	50'000 Punkte
Applikationspakete			
Topo / Messen	✓	✓	✓
Abstecken	✓	✓	✓
Bauvermessung	✓	✓	✓
Flächenberechnung	✓	✓	✓
Volumenberechnung	✓	✓	✓
Spanmass	✓	✓	✓
Höhe Unzugänglicher Punkte	✓	✓	✓
Höhenübertragung	✓	✓	✓
Freie Stationierung	✓	✓	✓
Kanalmessstab	✓	✓	✓
Exzentrum	✓	✓	✓
Schnurgerüst - Linien	✓	✓	✓
Schnurgerüst - Bogen	●	✓	✓
Flächenberechnung	●	✓	✓
Bezugsebene	●	✓	✓
COGO	●	✓	✓
Road 2D (Trasse)	●	✓	✓
Roadworks 3D (Trasse)	○	●	✓
Polygonzug	○	●	✓
* bezogen auf Kodak Weis	● = optional	○ = nicht lieferbar	
P = Prismenmessung	NP = Reflektorlosmessung - ohne Prisma		

\* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

\* Liefer- und Zahlungsbedingungen auf beiliegendem Konditionsblatt

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems